

Come preparare un file corretto

CARTELLA 2 ANTE CON PATELLE F.to chiuso 23x31 cm - Dorso 5 mm







www.speedystampa.it

6700037

grafica@speedystampa.it

DIMENSIONE FILE compreso margine di rifilo di 3 mm per ogni lato

57,1x39,6 cm

FORMATO FINALE DELLO STAMPATO

aperto: 56,5x39 cm chiuso: 23x31 cm

Risoluzione richiesta:

300 dpi

File accettati:

pdf


. (per conversioni da altri formati vedi FAQ)

Metodo colore:

CMYK

Avvertenze:

Tutti i testi devono essere convertiti in curve



MARGINE DI SICUREZZA DAL TAGLIO (4 mm per ogni lato)

Definisce un margine di sicurezza dal taglio oltre il quale sconsigliamo di impaginare testi, al fine di evitare tagli indesiderati.

Il margine di sicurezza è di 4 mm per ogni lato.

FORMATO FINALE DELLO STAMPATO

Definisce la dimensione effettiva dello stampato che sarà prodotto. Colori di sfondo, fotografie e grafica devono smarginare oltre la dimensione dello stampato fino alla dimensione del file.

DIMENSIONE FILE (Compreso margine di rifilo di 3 mm per ogni lato)

Definisce la dimensione del documento che stamperemo.

La dimensione del file è maggiore di 2 mm per ogni lato del prodotto stampato.

FORMATO PERSONALIZZATO

Assicurati di creare un file seguendo le regole illustrate.

